

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Магаданский колледж искусств»
(ГАПОУ «МКИ»)

ПРИКАЗ

« 28 » декабря 2023 г.

№ 123

г. Магадан

О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий по профилактике
ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе ГАПОУ «МКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 г. № 509-ОЗ «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции на территории Магаданской области», в целях профилактики распространения ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией в ГАПОУ «МКИ»,

Приказываю:

1. Назначить В.В. Засыпко, заместителя директора по административно-хозяйственной работе, ответственным лицом за реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе ГАПОУ «МКИ».
2. Утвердить:
 - 2.1. Политику ГАПОУ «МКИ» по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, с целью воспитания толерантного отношения к коллегам, проходящим добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию, а также лиц, живущим с ВИЧ-инфекцией и членами их семей (Приложение 1);
 - 2.2. План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ГАПОУ «МКИ» на 2024 год (Приложение 2);
 - 2.3. Инструктаж по ВИЧ-инфекции для работников ГАПОУ «МКИ» (Приложение 3);
 - 2.4. Анкету по ВИЧ-инфекции для работников ГАПОУ «МКИ» (Приложение 4).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

ok

О.Н. Парфенюк

Политика

ГАПОУ «МКИ» по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе и недопущению дискриминации и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, с целью воспитания толерантного отношения к коллегам, проходящим добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию, а также лиц, живущим с ВИЧ-инфекцией и членами их семей

Общие положения

ГАПОУ «МКИ» (далее – «Колледж») признает серьезность эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Магаданской области, оказывающей негативное воздействие на рабочие места. Колледж поддерживает национальные усилия по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и сокращению последствий заболевания. Колледж выражает готовность содействовать в предотвращении распространения ВИЧ/СПИДа и сокращению негативного влияния эпидемии на персонал предприятия, членов их семей и общество путем внедрения политики, и развития программ по ВИЧ/СПИДу на рабочих местах.

Цели

Политика Колледжа преследует следующие цели:

1. Информирование работников с использованием всех возможных ресурсов – по профилактике, раннему выявлению и наличию бесплатного лечения ВИЧ-инфекции с целью повышения уровня информированности.
2. Минимизация рисков инфицирования работников и членов их семей.
3. Создание безопасной, здоровой рабочей среды, в которой нет места стигматизации (предвзятого негативного отношения к человеку) и дискриминации.
4. Управление последствиями ВИЧ/СПИД, включая лечение, уход и поддержку ВИЧ-инфицированных работников.

Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции/профилактика

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их семей Колледж проводит информационно-образовательную кампанию, которая включает:

- распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-инфекции среди работников;
- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по охране труда.

Недопущение дискриминации и преследований

Колледж признает права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу.

Колледж придерживается принципа отсутствия дискриминации, который основан на признании того, что ВИЧ не передается в быту, и люди, живущие с ВИЧ, могут вести активный образ жизни на протяжении многих лет. Колледж рассматривает ВИЧ/СПИД как любое другое серьезное заболевание, не дискриминирует и не терпит дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных работников или кандидатов.

Колледж признает право работника на конфиденциальность его или её ВИЧ-статуса. Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу или для повышения в должности.

Гендерное равенство

Программа работы по ВИЧ/СПИД будет учитывать особенности ситуации и потребности как работников в целом, так и мужчин, и женщин в отдельности – в том, что касается профилактики, ухода и социальной защиты. Признавая, что женщины более уязвимы по отношению к ВИЧ/СПИД, чем мужчины, Колледж будет уделять особое внимание профилактике и лечению ВИЧ/СПИД среди женщин.

Создание благоприятной рабочей среды

Колледж обязуется создать благоприятную безопасную и здоровую рабочую среду для всех работников. Это обязательство основано на том утверждении, что ВИЧ/СПИД не передается при бытовых контактах и при выполнении функциональных обязанностей на рабочем месте.

Консультирование и тестирование

ДКТ (добровольное консультирование и тестирование) будет широко пропагандироваться среди работников Колледжа, поскольку тестирование рассматривается как ключевой момент в борьбе с эпидемией. Работникам необходимо оценивать ситуации, связанные с риском ВИЧ-инфицирования для принятия правильных решений и предотвращения дальнейшего распространения вируса. Консультирование включает дотестовую и послетестовую консультацию.

При тестировании следует соблюдать два ключевых принципа: тестирование должно быть добровольным, а результаты конфиденциальными. Тестирование будет широко пропагандироваться, но работников не будут заставлять проходить эту процедуру. Работникам будет предоставляться информация о том, куда можно обратиться для прохождения добровольного консультирования и тестирования. По согласованию с руководством, работникам будет выделяться время для прохождения консультирования и тестирования.

Колледж отвергает тестирование в качестве необходимого условия приема на работу или продвижения по службе.

Продолжение трудовых отношений

Колледж признает особый характер обстоятельств, связанных с ВИЧ-инфекцией. Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными или больными в стадии СПИДом будет позволено выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Руководство Колледжа обеспечит соответствующий гибкий график работы для работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским законодательством.

Доступ к лечению и уходу

Колледж обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои рабочие обязанности в соответствии со стандартами.

Колледж будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в следующих вопросах:

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к Антиретровирусной терапии (АРВ-терапии) в случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства;
- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости);
- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.).

Партнерские отношения

Колледж установит партнерские отношения с ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД», которые проводят тестирование и консультирование, а также предоставляют информацию о существующих учреждениях медико-социальной сферы.

План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в ГАПОУ «МКИ» на 2024 год

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1	Рассмотрение на педагогических советах вопроса профилактики ВИЧ/СПИДа, недопущения дискриминации и стигматизации в трудовом коллективе лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией	В течении года	Заместитель директора по УР
2	Включение вопросов профилактики ВИЧ/СПИД в трудовом коллективе в повестку основных мероприятий в сфере труда	В течении года	Заместитель директора по АХР
3	Размещение на сайте колледжа информации по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах	Январь 2024	Системный администратор
4	Распространение информационно-просветительских материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах в форме плакатов, листовок, буклетов, брошюр, видеороликов и видеофильмов среди сотрудников колледжа	В течении года	Заместитель директора по АХР
5	Размещение стендов с информацией по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в местах массового пребывания работающих граждан	В течении года	Заместитель директора по АХР
6	Проведение мониторинга эффективности профилактических мероприятий с выборочным анкетированием сотрудников	В течении года	Заместитель директора по АХР
7	Размещение на сайте колледжа ссылки на сайт ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» (https://aids.49med.ru/) для популяризации профилактики ВИЧ/СПИДа в трудовом коллективе	Январь 2024	Системный администратор

Инструктаж по ВИЧ-инфекции для работников ГАПОУ «МКИ»

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут.

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для заражения количестве.

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержится так мало, что заражение произойти не может.

СПИД - это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа - это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в Магаданской области

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на 01.11.2023 года.

Всего по состоянию на 01.11.2023 года в Магаданской области кумулятивно зарегистрировано 783 ВИЧ-инфицированных российских граждан.

В 2023 году зарегистрировано 39 новых случая ВИЧ-инфекции, в том числе у 32 жителей Магаданской области, в семи случаях ВИЧ-инфекция впервые выявлена у прибывших из других регионов РФ. Показатель заболеваемости у жителей Колымы составил 29,0 случаев на 100 000 населения, что на 12,4% меньше показателя за аналогичный период 2022 года.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в городе Магадане, где диагноз ВИЧ-инфекции в 2023 году установлен 22 постоянным жителям, что составило 68,7% от общего количества жителей региона у которых в текущем году была диагностирована ВИЧ-инфекция. Впервые в жизни заболевание диагностировано у жителей 4 муниципальных округов: 4 случая в Ольском, 3 случая в Ягоднинском. По одному случаю в Хасынском, Среднеканском и Сусуманском муниципальных округах. В двух районах (Омсукчанский и Северо-Эвенский) случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано.

Из 32 ВИЧ-инфицированных жителей Колымы, выявленных в 2023 году, 20 - это мужская часть населения области (62,5%), женщины - 12 (37,5%).

ВИЧ выявляется во всех возрастных группах взрослого населения. Наибольшую долю ВИЧ-положительных пациентов, выявленных в 2023 году, составляет возрастная группа 30-49 лет - 79,5% (31 человек), в том числе возрастная группа от 30-39 лет наиболее многочисленная и в ней находится 61,5% пациентов (24 человека). Случаев ВИЧ-инфекции среди детей не установлено.

Продолжает увеличиваться число инфицирования при употреблении наркотиков на фоне сохраняющегося высокого уровня передачи инфекции половым путем.

Половой путь - приводит к вовлечению в эпидпроцесс женщин репродуктивного возраста.

ВИЧ-инфекция часто выявляется на поздних стадиях, когда снижается трудоспособность, ухудшается качество жизни больного.

Стремительный исход заболевания у молодых, трудоспособных ВИЧ-инфицированных граждан может существенным образом отразиться на демографической и экономической ситуации города и области.

Сейчас степень распространения вируса такова, что люди с ВИЧ есть и, вполне вероятно, в нашем коллективе или Вашем круге общения. Вы можете знать об этом, а можете и не знать.

Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, что их эта проблема не коснется, и не принимают мер защиты от заражения ВИЧ.

Сегодня проблема ВИЧ касается каждого, в том числе и Вас!

Как передается ВИЧ-инфекция?

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые определили все возможные пути передачи вируса и рассказали об этом обществу.

Вирус передается только через определенные жидкости организма: кровь, сперму, влагалищный секрет, грудное молоко.

Существует 3 пути передачи ВИЧ:

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции - через кровь:

В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли крови достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ.

Заражение происходит в следующих ситуациях:

- при совместном использовании шприцев при употреблении инъекционных наркотиков. В использованном шприце всегда остается кровь, поэтому при пользовании общими шприцами можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С и некоторыми другими заболеваниями;

- при переливании крови и её компонентов, пересадке органов от ВИЧ-инфицированного пациента, при невыполнении определенных исследований (анализов) в учреждениях здравоохранения;

- при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге;

- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;

- при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные покровы.

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - при незащищенных половых контактах (без презерватива):

В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения.

Учитывая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. При незащищенном сексуальном контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищного секрета попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку:

Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременности, родов и кормления грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30%. При проведении мер профилактики он снижается до 0-2%.

Как не передается ВИЧ?

ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми.

Неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передается через рукопожатия и объятия.

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной жидкости, моче, кале, поэтому ВИЧ не передается через поцелуи, при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью и другими предметами быта. ВИЧ не передается через укусы насекомых.

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией?

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно защитить себя от заражения ВИЧ. Что для этого нужно делать?

1. Никогда не употреблять наркотики.
2. Использовать только собственные средства личной гигиены (бритву, зубную щетку, маникюрные ножницы), так как на них могут находиться остатки крови.
3. Исключить попадание чужой крови на незащищенные кожные покровы и слизистые.
4. Использовать презерватив при каждом половом контакте с ВИЧ-положительным партнером, либо с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен (не представлена справка).

Правильное использование качественных презервативов надежно защищает от передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем.

Гормональные контрацептивы не защищают от инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ, гепатитов В и С.

Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

По внешнему виду невозможно определить инфицирован человек или нет. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом - сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от 3-х месяцев до 6-ти месяцев (в редких случаях до 12-ти месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей (период серонегативного «окна»).

Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД?

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют специальные противовирусные препараты, постоянный прием которых, может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача центра СПИДа или врача-инфекциониста по месту жительства.

Где можно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию?

Кровь на ВИЧ можно сдать в поликлиниках по месту жительства.

КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам ВИЧ-СПИД можно получить ГБУЗ «Магаданский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»

Юридический адрес 685007, Магаданская область, г. Магадан, ул. Попова 7, корпус 2

Почтовый адрес 685007, Магаданская область, г. Магадан, ул. Попова 7, корпус 2

Телефон приемной +7(4132)64-14-90

Телефон канцелярии +7(4132)64-14-90

Факс +7(4132)64-17-31

Email: aidscentrmgdn@yandex.ru

Режим работы:

Понедельник - Пятница с 8:00 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00

Суббота и Воскресенье - выходной

Анкета по ВИЧ-инфекции для работников ГАПОУ «МКИ»

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?
 Да Нет Не знаю
2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?
 Да Нет Не знаю
3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?
 Да Нет Не знаю
4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?
 при незащищенном (без презерватива) половом контакте
 при употреблении наркотиков
 воздушно-капельным путем (при чихании и кашле)
 через поцелуи
 при укусе кровососущих насекомых
 при пользовании общей посудой
 при рукопожатии
 при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга
 при пользовании общим бритвенным прибором
5. Как связаны между собой понятия «ВИЧ» и «СПИД»?
 Это одно и то же
 ВИЧ-возбудитель ВИЧ-инфекции
 СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфекции
 Не знаю
6. Через какое время после предполагаемого заражения лучше сдать анализ крови на ВИЧ?
 Наследующий день
 Через неделю
 Через 3-6 месяцев
 Не знаю.
7. Период «окна» при ВИЧ-инфекции - это состояние, когда
 Человек уже инфицирован, но тест еще отрицательный
 Человек не может передать инфекцию другим
 Не знаю
8. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?
 по внешнему виду
 по анализу крови на наличие антител к ВИЧ
9. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?
 Да Нет Не знаю
10. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?
 Да Нет Не знаю
11. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?
 Да Нет Не знаю
12. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок (студент) посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе, посещать лекции?
 Да Нет Не знаю
13. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?
 Да Нет